







# Gas Ranges (ガスレンジ)

## 7series

36" VGR7362-6B  
(914mm) VGR7362-4G



48" VGR7482-8B  
(1219mm) VGR7482-6G




■ 6.7 kWの超大型バーナーを搭載

■ プロ仕様のバーナーデザイン





## 5series



30" VGR530-4B  
(762mm)



36" VGR536-6B  
(914mm) VGR536-4G



48" VGR548-8B  
(1219mm) VGR548-6G




# Gas Cooktop (ガスクックトップ)

## 3series

30" RVGC3301-5B  
(762mm)



36" RVGC3361-5B  
(914mm)



■フラットゴトク構造で  
鍋移動がスムーズ


■鍋、用途に合わせてられる  
バーナーの種類





# Gas Range Top (ガスレンジトップ)

## 5series



30" VRT530-4B  
(762mm)



36" VRT536-6B  
(914mm) VRT536-4G



48" VRT548-8B  
(1219mm) VRT548-6G



■操作性を重視した  
フロントコントロールタイプ

## 3series

30" RVSOE330

(762mm)



- 超大型庫内で均一温度  
大きな食材も満遍なく調理可能
- 理想の庫内デザイン  
熱循環に最適な、正立方体に近い庫内

## 7series

30" VSOF7301

(762mm)



- 日本初のフレンチドアオーブン
- フレンチドアにより大型バットなど  
出し入れが簡単
- 扉同士が連動しているため、  
片手でも開閉が可能

## All Refrigerator

24" FRI7240W  
(609mm)



30" FRI7300W  
(762mm)



- コンビネーション自由
- コラムタイプの為、  
要望のサイズを選択可能

## All Freezer

18" FFI7180W  
(457mm)



24" FFI7240W  
(609mm)



30" FFI7300W  
(762mm)



# Refrigerator, SxS (サイドバイサイド)

42" FDSB5423

(1067mm)



48" FDSB5483

(1219mm)



# Refrigerator, Bottom Freezer (ボトムフリーザー)

36" FDBB5363E

(914mm)



36" FBI7360W

(914mm)



# Wine Cellar (ワインセラー)

30" VCWB301  
(762mm)



15" VWUI5150G  
(381mm)



24" VWUI5240G  
(609mm)



※アンダーカウンタータイプ

# UC Refrigerator (アンダーカウンター冷蔵庫)

24" VRUI5240G  
(609mm)



24" VDUI5240D  
(609mm)



# Beverage Center (ビバレッジセンター)

15" VBUI5150G  
(381mm)



24" VBUI5240G  
(609mm)



※アンダーカウンタータイプ

# Ice Machine (アイスマシーン)

15" FPIM5151  
(381mm)



※アンダーカウンタータイプ



# Outdoor (アウトドア)

30" VQGI5301  
(762mm)



36" VQGI5361  
(914mm)



■ 輻射熱を利用し高温で  
食材を調理

■ 炭火と変わらぬ仕上がり  
を実現

42" VQGI5421  
(1067mm)



54" VQGI5541  
(1371mm)



30" VQGFS5301  
(762mm)



36" VQGFS5361  
(914mm)



42" VQGFS5421  
(1067mm)



54" VQGFS5541  
(1371mm)



# Specification Sheet (仕様表)

## Gas Range 7 series

サイズ		36inch			48inch									
モデル番号		VGR736-6B			VGR736-4G			VGR748-8B			VGR748-6G			
外形寸法(mm)	W(幅)	911						1216						
	D(奥行)	641												
	H(高さ)	913~954												
重量(kg)		236						314						
ガス種/接続口径		13A・LPG / 1/2Rc												
電源コンセント		単相100V(専用回路) アースターミナル付き 3P												
最大使用電流(A)		1.5						2						
ガス消費量	トップバーナー	13A : (kW)	6.7 x 3	4.4 x 2	2.3 x 1	6.7 x 2	4.4 x 1	2.3 x 1	6.7 x 4	4.4 x 3	2.3 x 1	6.7 x 3	4.4 x 2	2.3 x 1
		LPG : (kW)	5.8 x 3	4.0 x 2	2.3 x 1	5.8 x 2	4.0 x 1	2.3 x 1	5.8 x 4	4.0 x 3	2.3 x 1	5.8 x 3	4.0 x 2	2.3 x 1
	グリドルバーナー	13A : (kW)	4.4						4.4					
		LPG : (kW)	4						4					
	プロイルバーナー	13A : (kW)	5.3						5.3					
		LPG : (kW)												
	バイクバーナー	13A : (kW)	8.8						8.8					
		LPG : (kW)												
オープン庫内容量(ℓ)		144						右 : 113 左 : 59						
オープン調節温度(°C)		66~287												

## Gas Range 5series

サイズ		30inch			36inch			48inch											
モデル番号		VGR530-4B			VGR536-6B			VGR536-4G			VGR548-8B			VGR548-6G					
外形寸法(mm)	W(幅)	759						911						1216					
	D(奥行)	654																	
	H(高さ)	911~954																	
重量(kg)		185						225						259					
ガス種/接続口径		13A・LPG / 1/2Rc																	
電源コンセント		単相100V(専用回路) アースターミナル付き 3P																	
最大使用電流(A)		1.0						1.5						2					
ガス消費量	トップバーナー	13A : (kW)	4.4 x 4		5.4 x 1	4.4 x 5	5.4 x 1	4.4 x 3	5.4 x 1	4.4 x 7	5.4 x 1	4.4 x 5							
		LPG : (kW)	3.7 x 4		4.9 x 1	3.7 x 5	4.9 x 1	3.7 x 3	4.9 x 1	3.7 x 7	4.9 x 1	3.7 x 5							
	グリドルバーナー	13A : (kW)	4.4						4.4										
		LPG : (kW)	3.7						3.7										
	プロイルバーナー	13A : (kW)	5.3						右 : 5.3 左 : -										
		LPG : (kW)	4.7						右 : 4.7 左 : -										
	バイクバーナー	13A : (kW)	8.8						右 : 8.8 左 : 4.4										
		LPG : (kW)	8.8						右 : 8.8 左 : 4.4										
オープン庫内容量(ℓ)		105						144						右 : 105 左 : 59					
オープン調節温度(°C)		66~287																	

# Specification Sheet (仕様表)

## Gas Cooktop 3series

サイズ	30inch		36inch		
モデル番号	RVGC3301-5B		RVGC3361-5B		
外形寸法(mm)	W(幅)	780		911	
	D(奥行)	533			
	H(高さ)	205			
重量(kg)	22.0		33.3		
ガス種/接続口径	13A・LPG / 1/2Rc				
電源コンセント	単相100V(専用回路) アースターミナル付き 3P				
最大使用電流(A)	2.0				
ガス消費量	13A : (kW)	5.0 x 1	3.5 x 1	2.7 x 2	1.5 x 1
	LPG : (kW)	4.5 x 1	2.9 x 1	2.6 x 2	1.5 x 1

## Gas Rangetop 5series

サイズ	30inch	36inch		48inch	
モデル番号	VRT530-4B	VRT536-6B	VRT536-4G	VRT548-8B	VRT548-6G
外形寸法(mm)	W(幅)	759	911		1216
	D(奥行)	713			
	H(高さ)	232			
重量(kg)	56.7	67.5	72.0	90.7	91.4
ガス種/接続口径	13A・LPG / 1/2Rc				
電源コンセント	単相100V(専用回路) アースターミナル付き 3P				
最大使用電流(A)	0.5				
ガス消費量	13A : (kW)	5.4 x 1 4.4 x 3	5.4 x 1 4.4 x 5	5.4 x 1 4.4 x 3	5.4 x 1 4.4 x 7 5.4 x 1 4.4 x 5
	LPG : (kW)	4.9 x 1 4.0 x 3	4.9 x 1 4.0 x 5	4.9 x 1 4.0 x 3	4.9 x 1 4.0 x 7 4.9 x 1 4.0 x 5

## Electric Oven 3/7series

サイズ	30inch		
モデル番号	RVSOE330	VSOE7301	
外形寸法(mm)	W(幅)	756	749
	D(奥行)	640	654
	H(高さ)	746	749
重量(kg)	117/6	118	
電源コンセント	単相3線式100V/200V(専用回路) アースターミナル付き 3P		
最大使用電流(A)	21		
オープン庫内容量(ℓ)	108	122	
オープン調節温度(°C)	93~288	93~288	

# Specification Sheet (仕様表)

## Refrigerator, Colum type

		オール冷蔵庫		オール冷凍庫		
サイズ		24inch	30inch	18inch	24inch	30inch
モデル番号		FRI7240W	FRI7300W	FFI7180W	FFI7240W	FFI7300W
外形寸法(mm)	W(幅)	610	762	457	610	762
	D(奥行)	610(面材含まず)				
	H(高さ)	2132~2157				
重量(kg)		202.5	224.5	202.5	202.5	222.0
電源コンセント		単相100V(専用回路) アースターミナル付き 3P				
最大使用電流(A)		9.9				
庫内容量(ℓ)	冷蔵庫	367	464	—	—	—
	冷凍庫	—	—	239	361	456
	トータル	367	464	239	361	456
アイスメーカー		無			有	
ウォーターフィルター		無			有	

## Refrigerator, Side by side & Bottom freezer

		サイドバイサイド冷凍冷蔵庫		ボトムフリーザー冷凍冷蔵庫	
サイズ		42inch	48inch	36inch	
モデル番号		FDSB5423	FDSB5483	FDBB5363E	FBI7360W
外形寸法(mm)	W(幅)	1067	1219	915	
	D(奥行)	626(面材含まず)		610(面材含まず)	
	H(高さ)	2102~2135			2132~2157
重量(kg)		238.0	263.0	227.3	254.3
電源コンセント		単相100V(専用回路) アースターミナル付き 3P			
最大使用電流(A)		9.9			
庫内容量(ℓ)	冷蔵庫	446	552	434	386
	冷凍庫	271	271	145	180
	トータル	717	823	578	566
アイスメーカー		有			
ウォーターフィルター		有			

## Undercounter Refrigerator & Beverage Center

		ガラス扉冷蔵庫	ドロワー冷蔵庫	ビバレッジセンター	
サイズ		24inch	24inch	15inch	24inch
モデル番号		VRUI5240G	VUI5240G	VBUI5150G	VBUI5240G
外形寸法(mm)	W(幅)	606		378	606
	D(奥行)	602			
	H(高さ)	857~883	959		
重量(kg)		72.6		56.7	72.6
電源コンセント		単相100V(専用回路) アースターミナル付き 3P			
最大使用電流(A)		3.0			
調節温度(°C)		1~6			
庫内容量(ℓ)		150	最大12オンス缶130本	最大12オンス缶35本 ワインボトル5本	最大12オンス缶108本 ワインボトル9本

# Specification Sheet (仕様表)

## Wine cellar

		ビルトイン	アンダーカウンター	
サイズ		30inch	15inch	24inch
モデル番号		VCWB301	VWUI5150G	VWUI5240G
外形寸法(mm)	W(幅)	762	378	606
	D(奥行)	622	602	
	H(高さ)	2102~2135	959	
重量(kg)		71	56.7	72.6
電源コンセント		単相100V(専用回路) アースターミナル付き 3P		
最大使用電流(A)		2.0		
調節温度(°C)		6~18	4~18	
収納本数(レギュラーボトル/本)		150	24	40

## Outdoor

		移動用カート無し				移動用カート有り				
サイズ		30inch	36inch	42inch	54inch	30inch	36inch	42inch	54inch	
モデル番号		VQGI5301	VQGI5361	VQGI5421	VQGI5541	VQGF5301	VQGF5361	VQGF5421	VQGF5541	
外形寸法(mm)	W(幅)	762	914	1067	1372	762	914	1067	1372	
	D(奥行)	708				705				
	H(高さ)	635				1270				
ガス種/接続口径		13A・LPG / 1/2Rc								
電源コンセント		単相100V(専用回路) アースターミナル付き 3P								
最大使用電流(A)		15A								
ガス消費量	Hバーナー	13A : (kW)	7.3×1	7.3×2		7.3×3	7.3×1	7.3×2		7.3×3
		LPG : (kW)	7.3×1	7.3×2		7.3×3	7.3×1	7.3×2		7.3×3
	ロテサリーバーナー	13A : (kW)	4.1×1		4.7×1	4.1×2	4.1×1	4.1×1	4.7×1	4.1×2
		LPG : (kW)	4.1×1		4.7×1	4.1×2	4.1×1	4.1×1	4.7×1	4.1×2
	PROSEARバーナー	13A : (kW)	6.1							
		LPG : (kW)	6.1							





**VIKING**®



PROUDLY MADE IN  
GREENWOOD, MS **USA**